Steiermärkische Gebietskrankenkasse
Josef-Pongratz-Platz 1, Postfach 900, A-8011 Graz, Tel. 0316-8035-0, www.stgkk.at

Schnell & Aktuell

Abteilung Medizinische Ökonomie

Graz, im Jänner 2015

» Rezeptgebührenobergrenze (REGO)

ACHTUNG! Befreiungen aufgrund der Rezeptgebührenobergrenze enden grundsätzlich immer mit dem 31.12. eines Kalenderjahres. Die Rezeptgebühren sind daher ab 1.1.2015 (NEU: **€ 5,55**) wiederum bis zum Erreichen der Rezeptgebührenobergrenze zu bezahlen.

» Neues aus dem EKO (auszugsweise)

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich

Oprymea 1,57 mg Retardtabl., 10 Stk./30 Stk.
Neue Wirkstoffstärke

Aufnahme von Präparaten im Grünen Bereich

Anoro Ellipta 55 mcg/22 mcg einzeldosiertes Plv. zur Inhalation, 30 Stk.
IND: COPD ab GOLD Grad B nach Erstverordnung durch PulmologInnen
Kombination eines neuen Wirkstoffes mit einem Wirkstoff, der bereits im EKO angeführt ist.

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich

RE2: **Moderiba 200 mg Filmtabl.**, 168 Stk.
Moderiba 400 mg/600 mg Filmtabl., 56 Stk.
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren in der Indikation nachgewiesene chronische Hepatitis C als Teil einer Kombinationstherapie.
Die Indikationsstellung und Therapieüberwachung muss durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der Behandlung der Hepatitis C erfolgen.

RE1: **RoActemra 162 mg Inj.lsg. Fertigspr.**, 4 Stk.
Alle TNF-Blocker zur Selbstapplikation kosten weniger.

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen

Binocrit 5.000 IE/0,5 ml Inj.lsg. Fertigspr., 6 Stk.
Binocrit 6.000 IE/0,6 ml Inj.lsg. in Fertigspr.,6 Stk.
Binocrit 8.000 IE/0,8 ml Inj.lsg. Fertigspr., 6 Stk.
Coldan Augentropf., 10 ml
Coldan Nasentropf., 10 ml
Eryaknen 4% Gel, 30 g

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber:
Steiermärkische Gebietskrankenkasse, Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz
Angaben zur Offenlegung gem. § 25 MedienG unter www.stgkk.at/offenlegung
DVR 0023990, UID: ATU28608101

Lansoprazol "Teva" 15 mg Schmelztabl., 28 Stk.
Mianserin "ratiopharm" 30 mg Filmtabl., 20 Stk./60 Stk.
Nifedipin "Genericon" retard 20 mg Filmtabl., 20 Stk./50 Stk.
Oleovit Augensalbe, 5 g
Otreon 50 mg/5 ml Gran. f. orale Susp., 24 g
Otreon 100 mg/5 ml Gran. f. orale Susp., 24 g
Pramipexol "1A Pharma" 0,088 mg Tabl., 30 Stk.
Pramipexol "1A Pharma" 0,18 mg Tabl., 30 Stk./100 Stk.
Pramipexol "1A Pharma" 0,35 mg Tabl., 30 Stk./100 Stk.
Pramipexol "1A Pharma" 0,7 mg Tabl., 30 Stk./100 Stk.
Pramipexol "Sandoz" 0,088 mg Tabl., 30 Stk.
Pramipexol "Sandoz" 0,18 mg Tabl., 30 Stk./100 Stk.
Pramipexol "Sandoz" 0,35 mg Tabl., 30 Stk./100 Stk.
Pramipexol "Sandoz" 0,7 mg Tabl., 30 Stk./100 Stk.
Rectopred 100 mg Supp., 2 Stk./4 Stk.
Tramabene 50 mg Kaps., 10 Stk./30 Stk.
Ulcogant 1 g/5 mg orale Susp., 250 ml
Ulcogant 1 g Tabl., 20 Stk./50 Stk.

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich

RE1: **Pradaxa 110 mg Hartkaps**., 60 Stk.
L6 **Pradaxa 150 mg Hartkaps.,** 30 Stk./60 Stk.
Indikationserweiterung um Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und Lungenembolien (LE) sowie Prophylaxe von rezidivierenden TVT und LE bei Erwachsenen.

RE1: **Cimzia 200 mg Inj.lsg.**, 2 Stk.
L6
Die Verwendung wird um die Indikationen aktive und progressive Psoriasis-Arthritis, schwere aktive Spondylitis ankylosans (AS, Morbus Bechterew) und schwere aktive axiale Spondyloarthritis erwachsener PatientInnen ohne Röntgennachweis einer AS erweitert.
Cimzia ist zur Zeit das preisgünstigste Biologikum zur Therapie rheumatologischer Erkrankungen.

Änderung der Verschreibbarkeit im Gelben Bereich

RE1: **Alcover Sirup**, 140 ml
SG
Die Änderung des Rezeptpflichtstatus erfolgte wegen der Novelle der Suchtgiftverordnung, durch die der Wirkstoff Gamma-Hydroxybuttersäure neu als Suchtgift eingestuft wird.

Eine vollständige Auflistung sämtlicher Änderungen finden Sie nach wie vor im EKO Med Info unter http://www.stgkk.at/INFO FÜR VERTRAGSPARTNER/Arzneimittel/Erstattungskodex (EKO)
Wir weisen jedoch darauf hin, dass ausschließlich der unter www.avsv.at verlautbarte Erstattungskodex rechtlich verbindlich ist.

» Vorübergehend nicht lieferbare Heilmittel

		nicht lieferbar bis
Rasilamlo 150 mg/10 mg und 150 mg/5 mg Filmtabl.	28 Stk.	
Rivastigmin STADA 1,5 mg und 3 mg Hartkaps.	56 Stk.	01.04.2015
Effortil 7,5 mg/ml - Tropfen	15 ml	15.03.2015
Ichthalgan forte - Creme	40 g	
Serevent Rotadisk Plv.z.Trockeninh.	1 Stk.	
Ursofalk 500 mg Filmtabl.	50 Stk.	01.02.2015
Uromitexan 600 mg Filmtabl	20 Stk.	
BCG-medac	1 Stk.	16.03.2015
Paroxetin ratiopharm 20 mg Filmtabl.	10 Stk./ 30 Stk.	
Siccaforte Augengel	10 g	
Clopidogrel rtp GmbH 75 mg FT Abg.gem.mit Corprotect rtp 100 mg Tabl.	14 Stk.	28.02.2015
Tricef 200 mg Filmtabl.	14 Stk.	15.06.2015
Glucobene 3,5 mg Tabl.	120 Stk.	

		nicht lieferbar bis
Pioglitazon Teva 30 mg Tabl.	28 Stk.	31.01.2015
Rivastigmin ratiopharm 4,6 mg/24 h transderm.Pfl.	30 Stk.	15.01.2015
Valsartan/HCT ratiopharm 160 m/12,5 mg Filmtabl.	30 Stk.	15.01.2015
Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml Lsg. zum Einn.	300 ml	31.01.2015
Mometason ratiopharm 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Susp.	18 g	31.01.2015
Capecitabin Sandoz 500 mg Filmtabl.	120 Stk.	15.02.2015
Carvedilol Sandoz 12,5 mg Tabl.	30 Stk.	20.01.2015
Herviros Lsg.	10 ml	
Venlafaxin Hexal 37,5 mg retard Kps.	30 Stk.	20.01.2015
Glucobene 1,75 mg Tabl.	30 Stk.	
Pantoprazol G.L. 40 mg-magensaftresistente Tabl.	7 Stk.	
Omepralan 20 mg Kaps.	7 Stk.	
Desloratadin ratiopharm, 5 mg	10/ 30 Stk.	nicht bekannt

**Präparate ohne definiertes Ende sind endgültig nicht mehr lieferbar.*

» Wichtige sicherheitsrelevante Mitteilungen über Arzneimittel (auszugsweise)

Ivabradin (Procoralan)

- Neue Kontraindikation und Empfehlungen zur Risikominimierung von kardiovaskulären Ereignissen und schweren Bradykardien
  - Bei symptomatischer Behandlung von PatientInnen mit chronischer stabiler Angina pectoris, Beginn einer Ivabradinbehandlung bei Ruheherzfrequenz des Patienten größer oder gleich 70 Schläge pro Minute.
  - Absetzung von Ivabradin bei Ausbleiben von Besserungen der Symptome der Angina pectoris nach 3 Monaten.

- Gleichzeitige Anwendung von Ivabradin mit Verapamil oder Diltiazem ist nun kontraindiziert.
- Vor Behandlungsbeginn oder bei Dosistitration Kontrolle der Herzfrequenz mittels wiederholten Messungen, EKG oder einer ambulanten 24-Stunden-Überwachung.
- Erhöhung des Risikos von Vorhofflimmern bei PatientInnen, die mit Ivabradin behandelt werden.

Servier Deutschland GmbH, 10.12.2014

Arzneimittel, die Valproat und –verwandte Substanzen enthalten (**Convulex, Natriumvalproat, Depakine)**

- Risiko für Anomalien des Neugeborenen

Rote Hand Brief, Dezember 2014

Mycophenolatmofetil (CellCept)

- Risiko von Hypogammaglobulinämie und Bronchiektasie

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, 16.12.2014

Ihre Meinung zählt! Für Ihr Feedback bzw. falls Sie Fragen haben oder sich vom Newsletter abmelden möchten, bitten wir Sie um Kontakt unter der
Tel. Nr. 0316/8035-1474 oder unter anita.horn-gumse@stgkk.at